



DeKalb Medical Physicians Group

DeKalb General Surgery & Surgical Oncology

Michael A Quinones, MD, FACS
Victoria Y Lee, MD
2675 North Decatur Road, Ste 609
Decatur, GA 30033
404-501-9170

Drenaje de Succión Cerrado Con Pera

Se utiliza un drenaje de succión cerrado para extraer líquidos que se acumulan en áreas del cuerpo después de la cirugía o cuando usted tiene una infección. Aunque hay más de una marca comercial de estos tubos de drenaje, la mayoría de las personas se refiere a este tubo de drenaje como el drenaje de Jackson-Pratt o drenaje JP.

El drenaje JP está compuesto de dos partes:

- Un tubo de caucho delgado
- Una pera de goma redonda y suave que luce como una granada

Uno extremo de los tubos de caucho se pone en el área de su cuerpo en donde los líquidos se pueden acumular. El otro extremo sale a través de una pequeña incisión (corte). Una pera de goma se fija a este extremo externo.

Pregúntele al médico cuándo puede tomar una ducha mientras tenga este drenaje. Le pueden solicitar que tome un baño de esponja hasta que le quiten el tubo de drenaje.

Vaciar el Tubo de Drenaje

Los elementos que va a necesitar son:

- Una taza medidora
- Una pluma o un lápiz y un pedazo de papel

Vacíe el tubo drenaje antes de que se llene. Es posible que necesite vaciarlo con intervalos de pocas horas al principio, pero a medida que la cantidad de drenaje disminuya, lo podrá vaciar una o dos veces al día:

- Lávese las manos con agua y jabón.
- Aliste la taza medidora.
- Abra la tapa de la pera. No toque el interior de la tapa.
- Vacíe el líquido en la taza medidora.
- Apriete la pera JP y sosténgala hasta que se desinfla.
- Mientras aprieta la pera totalmente, cierre la tapa.

Anote la cantidad de líquido que evacuó y la fecha y hora cada vez que vacíe el drenaje JP. Vacíe el líquido por la taza del baño y lávese las manos.

Cambiar el Apósito

Usted podría tener un apósito alrededor del tubo de drenaje por donde éste sale de su cuerpo. Si no tiene un apósito, simplemente mantenga la piel alrededor del tubo drenaje limpia y seca. Si le permiten ducharse, simplemente limpie el área con agua jabonosa y séquela dando palmaditas con una toalla. Si no le permiten ducharse, simplemente limpie el área con un pedazo de tela, hisopos de algodón o gasa.

2675 N. Decatur Road, Suite 609
Decatur, GA 30033

5910 Hillendale Drive, Suite 203
Lithonia, GA 30058

(404) 501-9170
www.DrQmd.com

Si no tiene un apósito alrededor del tubo de drenaje, necesitará los siguientes elementos:

- Dos pares de guantes médicos estériles, sin usar y limpios
- 5 ó 6 copitos o hisopos de algodón
- Almohadillas de gasa
- Agua jabonosa y limpia
- Bolsa de basura plástica
- Cinta quirúrgica
- Toalla de baño o almohadilla impermeable

Lávese las manos con agua y jabón. Séquelas y póngase guantes limpios. Afloje la cinta cuidadosamente, quítese el vendaje viejo y arrójelo dentro de una bolsa de basura plástica. Busque algún enrojecimiento, hinchazón, mal olor o pus nuevos.

Use un hisopo de algodón sumergido en agua jabonosa para limpiar la piel alrededor del tubo de drenaje. Haga esto 3 ó 4 veces, usando un nuevo copito o hisopo cada vez. Quítese el primer par de guantes médicos y póngalos en la bolsa de basura plástica. Póngase el segundo par de guantes.

Ponga un nuevo vendaje alrededor del sitio del tubo de drenaje. Use cinta quirúrgica para sujetarlo a la piel. Pegue con cinta los tubos a los vendajes. Pegue la pera a su ropa con un gancho. No debe quedar colgando libremente. Arroje todos los suministros usados en la bolsa de basura. Lávese las manos .

Tubos de Drenaje Tapados

Si no hay nada de líquido drenando en la pera, puede haber un coágulo u otro material. Si nota esto:

- Lávese las manos con agua y jabón.
- Apriete suavemente el tubo donde está el coágulo para aflojarlo.
- Sujete el tubo de drenaje con los dedos de una mano y cierre hasta donde éste sale del cuerpo.
- Con los dedos de la otra mano, apriete hacia abajo a lo largo del tubo. Empiece donde éste sale del cuerpo y desplácese hacia la pera de drenaje. Esto se denomina "ordeñar" el tubo de drenaje.
- Quite los dedos del extremo del tubo de drenaje donde éste sale del cuerpo y luego suelte el extremo que está cerca a la pera.
- Podría ser más fácil destapar el tubo de drenaje si usted se echa en las manos loción o limpiador de manos.
- Haga esto varias veces hasta que el líquido esté drenando hacia la pera.


Cuándo Llamar al Médico

Llame al médico si:

- Los puntos de sutura que sostienen el tubo de drenaje a la piel se están aflojando o ya no están.
- El tubo se cae.
- Su temperatura es superior a 100° F or 38.0°C.
- La piel está muy roja por donde el tubo de drenaje sale (algo de enrojecimiento es normal).
- La piel supura alrededor del sitio del tubo.
- Hay más sensibilidad e hinchazón en el sitio del drenaje.
- El drenaje es opaco o tiene mal olor.
- El drenaje de la pera aumenta por más de 2 días seguidos.
- La pera de goma no se mantiene colapsada.
- El drenaje se detiene súbitamente cuando el tubo de drenaje ha estado expulsando líquido de manera constante.

Alternate Names

Drenaje JP, Drenaje de Jackson Pratt



2675 N. Decatur Road, Suite 609
Decatur, GA 30033

5910 Hillandale Drive, Suite 203
Lithonia, GA 30058

(404) 501-9170
www.DrQmd.com